

1台で3役こなします！**新発売！！**

もみ殻連続炭化装置スミちゃん

A-O型、A-A、B型、C2連型、D型の3種類あります。

煙は気にならない程度です。出ない時もあります。臭いはほとんど気になりません。
もみ殻も大きさによりますが燃やして温風を発生します。お湯も出せます。



温風発生装置及び給湯装置



立上りスクルーコンベヤ

燃焼効率アップ

従来



改良後



改良後の羽根により燃焼しやすく早く炭になります

燃焼
安定機



もみ殻炭
冷却用蛇口水

スクルーシャフトの中を覗いて下さい。
温度が上がるとシャフトが切れてしまいます。
又カ及びゴミ等多く混ぜるともみ殻は燃えにくくなり煙が出やすくなります。
水分を多く含んだもみ殻も煙が多く消えてしまいます。
野積のもみ殻も上の方は燃えます。
据付工事は置くだけです（地面が水平な場所）
電気は 200V用の差込み用のソケットを用意して下さい。

【オプション】

◎分配機スクルー 販売価格¥470,000×4m×139Φ フレコン3袋まで貯める事が出来ます

◎温風発生機（暖房用）

◎給湯装置（お湯）

規格寸法以外 別見積です

※消費税別

※運送は代引きとなります。ご要望がある場合はご相談に応じます。

※別途：電気工事（200V 差込 1ヶ）、据付工事（地面に置くだけ）

詳細はこちら



お問い合わせ


エス케이工業有限会社

〒283-0833 千葉県東金市滝沢字向原 534

TEL: **0475-55-9266** FAX: **0475-55-9932**

e-mail: esukeikougyou@gmail.com HP: [http:// esukeikougyou.jp/](http://esukeikougyou.jp/)





【温風発生装置】 温風発生装置はB型、C2 連型、D 型があります

	仕様	10 時間稼働	10 時間稼働
B 型	〈 使用動力 〉	10 時間稼働	10 時間稼働
	0.75kw モーター1 台 押出スクリーンコンベヤ	〈木質・竹チップ処理量〉 1000ℓ～3500ℓ	〈木質・竹チップ生産量〉 800ℓ～1200ℓ
	0.4kw モーター1 台 立上りスクリーン	〈 もみ殻処理量 〉 3000ℓ～4500ℓ	〈 もみ殻炭生産量 〉 1000ℓ～1500ℓ
C2 連型	110w モーター1 台 ブローア		
	〈 使用動力 〉	10 時間稼働	10 時間稼働
	0.75kw モーター1 台 押出スクリーンコンベヤ	〈木質・竹チップ処理量〉 2500ℓ～3500ℓ	〈木質・竹チップ生産量〉 1000ℓ～1500ℓ
D 型	0.4kw モーター1 台 立上りスクリーン	〈 もみ殻処理量 〉 4000ℓ～5000ℓ	〈 もみ殻炭生産量 〉 1500ℓ～2000ℓ
	110w モーター1 台 ブローア		
	〈 使用動力 〉	10 時間稼働	10 時間稼働
	1.5kw モーター1 台 押出スクリーンコンベヤ	〈木質・竹チップ処理量〉 4000ℓ～8000ℓ	〈木質・竹チップ生産量〉 1200ℓ～2500ℓ
D 型	0.4kw モーター1 台 立上りスクリーン	〈 もみ殻処理量 〉 6000ℓ～11000ℓ	〈 もみ殻炭生産量 〉 2000ℓ～3500ℓ
	0.2kw モーター2 台 ブローア		

【もみ殻投入方法の参考写真】



【もみ殻排出处理方法の参考写真】

