

MINI SPRAYERS SERIES





霧の豊かさ

ECOエンジンで

好評の背負動力噴霧機。

新しいSHREシリーズは

扱いやすさが向上しました。



除草散布に便利な除草カバー付属
SHRE15DX・SHRE20DX・SHPE231B



新型SHRE15DX/20DXの
特長映像はコチラ

NEW



“渦流式ポンプ”

渦流式ポンプで除草剤から
本格防除まで幅広く使える。

SHRE15DX

薬液タンク容量/15L
ポンプ圧力/～1.0MPa
ポンプ吸水量/9.0L/min

希望小売価格(税込)
¥73,700 (税抜価格¥67,000)



NEW



“渦流式ポンプ”

大容量の薬液タンクで
作業効率がさらにアップ。

SHRE20DX

薬液タンク容量/20L
ポンプ圧力/～1.0MPa
ポンプ吸水量/9.0L/min

希望小売価格(税込)
¥77,000 (税抜価格¥70,000)



“ピストンポンプ”

高圧2連ピストンポンプを
搭載した高性能モデル。

SHPE231B

薬液タンク容量/24L
ポンプ圧力/0.7・1.1・1.7・2.1・2.5MPa(5段切替)
ポンプ吸水量/7.2L/min

希望小売価格(税込)
¥107,800 (税抜価格¥98,000)



ECO 環境性能と低燃費を両立したエコエンジンシリーズ 「優れたエンジンパワー」と「高バランス」がもたらす先進の作業 = 低排出ガス 低燃費&ハイパワー

SHRE
SHPEシリーズ
製品特長



IB スタート

背負ったままエンジン始動が出来るIB
スタート搭載。軽い引き力でかんたんに
始動できます。



大型3D背面システム

フレームを立体構造とすることで背中
へのフィット感が向上。新型ショルダー
ハーネスとの組み合わせで背負い心地を
大幅に改善。



新型スタビライザー

薬液の揺れを抑えるスタビライザーに
濾し網が一体化。薬液補充時の跳ね返
りが少なくなりました。(SHREのみ)



ワンタッチドレン

キャップを緩めるだけで排水が行える
ワンタッチドレンを装備。手を汚す
ことなく、スムーズに残液処理が行え
ます。(SHREのみ)

これ1台で作業が出来る。

ラクラク移動の

オールインワンタイプ。

TANK CARRY

タンクキャリー動噴



“ピストンポンプ”

コンパクトな
25Lタンク仕様

TK25P

薬液タンク容量/25L
ポンプ圧力/～2.5MPa
ポンプ吸水量/6.3L/min

希望小売価格(税込)
¥128,150 (税抜価格¥116,500)



イスタート

付属ホース: 7.5mm×20M



“ピストンポンプ”

除草剤散布に取り回し容易な
6mmホース付

TK800-5

薬液タンク容量/50L
ポンプ圧力/～2.5MPa
ポンプ吸水量/6.4L/min

希望小売価格(税込)
¥161,700 (税抜価格¥147,000)



イスタート

付属ホース: 6mm×50m



“ピストンポンプ”

果樹の防除も出来る大水量・
高圧ポンプ搭載

TK801HP

薬液タンク容量/50L
ポンプ圧力/0.7・1.1・1.7・2.1・2.5MPa(5段切替)
ポンプ吸水量/7.8L/min

希望小売価格(税込)
¥181,500 (税抜価格¥165,000)



ECO イスタート

付属ホース: 7.5mm×50M



畝間スプレーカ

3畝同時に除草ができる
「ハイブリットスプレーカ」



“ピストンポンプ”

エンジンで発電、
走行はモーター駆動の
ハイブリット機

TSP50V-KN/W

薬液タンク容量/50L
ポンプ圧力/0.7・1.1・1.7・2.1・
2.5MPa(5段切替)

ポンプ吸水量/7.7L/min
作業速度/1.7km/h(低速)
2.9km/h(高速)

輪距可変式/圃場にあわせて容易に
輪距を変えることができます。


希望小売価格(税込)
¥412,500 (税抜価格¥375,000)



ノズル位置は畝間にあわせて自由にセット

圃場に合わせて容易に輪距を変えることができます。また駆
動は大型ラグタイヤで軟弱地でもしっかり走行します。

ポンプ + 走行
エンジン駆動 + モーター駆動



エンジンポータブル動噴

コンパクトなボディに
高圧ポンプを搭載。



“ピストンポンプ”

薬液タンク兼用の
コンテナボックス付

PHPE800


ポンプ圧力/～2.5MPa
ポンプ吸水量/6.4L/min

希望小売価格(税込)
¥88,000(税抜価格¥80,000)



スタート

付属ホース: 7.5mm×10M



“ピストンポンプ”

20mホース・リール付き

PHPE800R

ポンプ圧力/～2.5MPa
ポンプ吸水量/6.4L/min

希望小売価格(税込)
¥107,800(税抜価格¥98,000)



スタート

付属ホース: 7.5mm×20M



本格エアチャンパー付
で脈動によるホースの
振動をシャットアウト。
(PHPE800,PHPE800R)

モーターポータブル動噴

家庭用100V電源で使える
小型・高圧タイプ。
収納箱は薬液タンクとしても
お使い頂けます。



MHP-034A

収納箱容量/34L
ポンプ圧力/1.0・2.0・2.5MPa(3段切替)
ポンプ吸水量/3.8L/min(50Hz)
4.4L/min(60Hz)

希望小売価格(税込)
¥65,560(税抜価格¥59,600)



付属ホース: 7.5mm×10M



MHP-064

収納箱容量/35L
ポンプ圧力/～3.4MPa
ポンプ吸水量/5.7L/min/(50Hz)
6.8L/min/(60Hz)
ポンプ仕様/2連ピストン式

希望小売価格(税込)
¥104,500(税抜価格¥95,000)



付属ホース: 8.5mm×10M

アクセサリー



背負動噴用アルミ台車

No.A110-985
アルミフレームで軽量持ち運びがらくらく
対応機種/SHRE15DX/20DX・SHPE231

プロトノズル(背負動噴用)
No.P022-000760
立木の防除に 直射6m、拡散3m
対応機種/SHRE15DX/20DX・SHPE231・BSH171・SBH1510R



共立ミニ畦畔ノズル BF2
カラムシ防除に 直射8.5m
対応機種/SHPE231



伸縮自在ノズルMARKII
No.P022-000750
庭木の防除に
長さ80～145cmまで伸縮可能
対応機種/バッテリー動噴(BSH171)をのぞく



立木防除用ノズル
No.450039370
立木の防除に 直射6m
対応機種/SBR186・BSH171



レインウェアジャケット
希望小売価格(税込) ¥19,800
サイズ・商品番号

S	M
1128341SK	1128341MK
L	XL
1128341LK	1128341XLK



レインウェアパンツ
希望小売価格(税込) ¥13,970
サイズ・商品番号

S	M
1128567BKSK	1128567BKMK
L	XL
1128567BKLK	1128567BKXLK

サイズ表	S	M	L	XL
身長	155-165	165-175	170-180	175-185
胸囲	86-90	90-95	95-101	101-107
胴回	72-76	76-81	81-87	87-93
股下	71-76	74-79	77-82	80-85



共立バッテリーシリーズは
本格的な防除作業に使える
高圧・パワフルな36Vモデルから
除草剤に最適な小型・軽量モデルまで
幅広いラインナップを用意しています。



実演動画は
コチラ



実演動画は
コチラ



“ピストンポンプ”

排ガスゼロだからハウス内での防除に!
バッテリー背負動噴

BSH171

薬液タンク容量/17L
ポンプ圧力/～2.2MPa(無段階調整)
ポンプ吸水量/2.2L/min
連続作業時間/約150分(低圧) 約40分(高圧)

希望小売価格(税込)
¥97,900 (税抜価格¥89,000)
バッテリー:1個 充電器付属

BSHB171

希望小売価格(税込)
¥78,100 (税抜価格¥71,000)

本体のみ

BSH171-2B

希望小売価格(税込)
¥112,200 (税抜価格¥102,000)

バッテリー:2個 充電器付属



36Vバッテリーツール

小型&パワフルな
36Vリチウムイオンバッテリーを採用。



共通バッテリーで経済的

共通バッテリー採用
背負動噴とキャリー動噴を一つの
バッテリーでまかなえるので、
ランニングコストを抑えます。



36Vバッテリー **LBC-360**
希望小売価格(税込)
¥16,500 (税抜価格¥15,000)



専用充電器 **LCC36D**
希望小売価格(税込)
¥6,600 (税抜価格¥6,000)



“ピストンポンプ”

騒音が気になる都市近郊の蔬菜防除に!
バッテリーキャリー動噴

BTK50

薬液タンク容量/50L
ポンプ圧力/～2.2MPa(無段階調整)
ポンプ吸水量/2.2L/min
連続作業時間/約150分(低圧) 約40分(高圧)

希望小売価格(税込)
¥189,200 (税抜価格¥172,000)
付属ホース:6.0mm×50M



36Vバッテリー
シリーズ

製品特長



高圧ピストンポンプ

最大圧力2.2MPaの新設計高圧ポンプには「エアチャンバー」を搭載。あらゆる回転域でも圧力変動の少ない、なめらかな吐出です。



圧力無段階調整

除草剤から蔬菜防除まで、DCモーターは回転を無段階に調整できます。圧力調整がボリュームスイッチで容易に設定できます。



幅広バンド&背当て(BSH171)

ズレ防止の幅広バンドと3D形状の背当て(PAT申請中)は、荷重を背中全体に分散させることで疲労を軽減します。



STOP


空運転防止付

薬液切れを検知するとモーターが自動停止します。ポンプの損傷およびバッテリーの無駄な消費を防止する「空運転防止機能」付です。



SBLシリーズ専用バッテリー
10.8Vリチウムイオン
No.450115840

希望小売価格(税込)
¥6,380(税抜価格¥5,800)



除草散布に便利な除草カバー付属
SBH1510R・SBL105R・SBL104・SBL153・SBL182



“ギアポンプ”

ラクラク2.5kgで
とってかかる〜い

SBL105R

薬液タンク容量/10L
ポンプ圧力/0.3MPa
ポンプ吸水量/0.9L/min
連続作業時間/約70分(除草)
約50分(防除)

希望小売価格(税込)
¥35,200(税抜価格¥32,000)



バッテリー1個充電器付属



手軽に使える
軽量10Lタイプ

SBL104

薬液タンク容量/10L
ポンプ圧力/〜0.3MPa
ポンプ吸水量/1.3L/min
連続作業時間/約110分

希望小売価格(税込)
¥33,000(税抜価格¥30,000)



バッテリー1個充電器付属



除草剤散布に最適な
15Lタイプ

SBL153

薬液タンク容量/15L
ポンプ圧力/〜0.3MPa
ポンプ吸水量/1.3L/min
連続作業時間/約110分

希望小売価格(税込)
¥38,500(税抜価格¥35,000)



バッテリー1個充電器付属



圧力2段切替で幅広く使える
18Lタイプ

SBL182

薬液タンク容量/18L
ポンプ圧力/0.2、0.4MPa
ポンプ吸水量/2.3L/min
連続作業時間/60〜150分※

希望小売価格(税込)
¥55,000(税抜価格¥50,000)



バッテリー2個充電器付属
※バッテリー2個使用時



High
performance
battery

NEW

“ギアポンプ”

防除から除草まで多彩なノズルが
使える高性能バッテリー動噴

SBH1510R

薬液タンク容量/15L
ポンプ圧力/1.0MPa(無段階調整)
ポンプ吸水量/2.8L/min
連続作業時間/約250分(除草) 約50分(防除)

希望小売価格(税込)
¥82,500(税抜価格¥75,000)



バッテリー1個充電器付属



36Vマルチボルトバッテリー
BSL36A18

希望小売価格(税込)
¥26,950(税抜価格¥24,500)



マルチボルト専用充電器
UC 18YFSL

希望小売価格(税込)
¥14,300(税抜価格¥13,000)

14.4Vニッケル水素バッテリー



在庫限り

最大圧力1.0MPaの
高性能ポンプ搭載

SBR186

薬液タンク容量/18L
ポンプ圧力/1.0MPa(3段切替付)
ポンプ吸水量/2.8L/min
連続作業時間/約60分(防除)
約320分(除草)

希望小売価格(税込)
¥72,600(税抜価格¥66,000)



仕様一覧

●背負動力噴霧機

		〈背負式〉		
型 式		SHRE15DX	SHRE20DX	SHPE231B
寸法(長さ×幅×高さ)	(mm)	349×410×600	349×428×638	385×455×625
質 量	(Kg)	7.1	7.3	9.1
薬液タンク容量	(L)	15	20	24
排 気 量	(cm³)	21.2	21.2	21.2
燃料タンク容量	(L)	0.6	0.6	0.6
始 動 方 式		IBスタート	IBスタート	IBスタート
形 式		渦流式	渦流式	2連ピストン式
常用圧力 [MPa(kg/cm²)]		~1.0(10)	~1.0(10)	0.7(7),1.1(11),1.7(17), 2.1(21),2.5(25)
吸水量(最高)	(L/min)	9.0	9.0	7.2
吐出量(標準ノズル)	(L/min)	1.6	1.6	2.5
付 属 ノ ズ ル		新スワース2頭口 除草カバー	新スワース2頭口 除草カバー	新スワース2頭口 除草カバー

●タンクキャリア動噴

型 式		TK25P	TK800-5	TK801HP
寸法(長さ×幅×高さ)	(mm)	660×472×900	1,040×580×865	1,042×575×870
質 量	(Kg)	22.5	41.5	41
薬液タンク容量	(L)	25	50	50
排 気 量	(cm³)	22.8	22.8	21.2
燃料タンク容量	(L)	0.8	0.8	0.59
形 式		ピストン式	ピストン式	2連ピストン式
圧 力 [MPa(kg/cm²)]		~2.5(25)	~2.5(25)	0.7(7),1.1(11),1.7(17), 2.1(21),2.5(25)
吸 水 量	(L/min)	6.3	6.4	7.8
スプレーホース(φmm×m)		7.5×20	6×50	7.5×50
付 属 ノ ズ ル		鉄砲ノズル (直進・拡散切替可)	縦型2頭口 泡除草2頭口	鉄砲ノズル (直進・拡散切替可)

●ポータブル動噴

型 式		PHPE800	PHPE800R
寸法(長さ×幅×高さ)	(mm)	330×295×320	680×340×385
質 量	(Kg)	6.7	13.2
排 気 量	(cm³)		22.8
燃料タンク容量	(L)		0.8
始 動 方 式			i スタート
形 式			ピストン式
最高圧力 [MPa(kg/cm²)]			2.5(25)
吸 水 量	(L/min)		6.4
スプレーホース(φmm×m)		7.5×10	7.5×20
付 属 ノ ズ ル		小型鉄砲ノズル	小型鉄砲ノズル

●バッテリー動噴

		〈背負式〉					〈乾電池式〉
型 式		SBL104	SBL105R	SBL153	SBL182	SBR186	SBD101
寸法(長さ×幅×高さ)	(mm)	200×285×500	215×330×460	225×285×555	235×330×600	220×395×550	205×285×510
質 量	(Kg)	3.2	2.5	3.3	4.2	6.5	3.1(乾電池含まず)
薬液タンク容量	(L)	10	10	15	18	18	10
形 式		ダイヤフラム	ギャボン	ダイヤフラム	ダイヤフラム	セラミックギャボン	ダイヤフラム
圧 力 [MPa(kg/cm²)]		0.3(3)	0.3(3)	0.3(3)	0.2(2),0.4(4)	最高圧力1.0(10) [3段階]	0.3(3)
吸 水 量	(L/min)	1.3	0.9	1.3	2.3	2.8	1.3
モーター形式		10.8V直流モーター	10.8V直流モーター	10.8V直流モーター	12V直流モーター	直流モーター	直流モーター
バ ッ テ リ ー		10.8V-1.3Ah	10.8V-1.3Ah	10.8V-1.3Ah	10.8V-1.3Ah	ニッケル水素1.44V-6.8Ah	単一又は単三アルカリ乾電池4本
連続作業時間		約110分	約70分(除草)・約50分(防除)	約110分	約60~150分※1	約60分~約320分	約330分※2
標準充電時間		約30分	約30分	約30分	約30分×2個	約230分	—
付 属 ノ ズ ル		除草用ノズル1頭口、樹脂広角2頭口 除草用グラブ	除草用グラブA-Z型 樹脂広角2頭口	除草用ノズル1頭口、樹脂広角2頭口 除草用グラブ	樹脂ニュー自在1頭口、樹脂広角2頭口 除草用グラブ	樹脂広角2頭口、樹脂ニュー自在1頭口 除草用グラブ	スパー-25、自在ジェットノズル 樹脂1頭口

※1 バッテリー2個使用時。 ※2 単一アルカリ乾電池4本使用時。

●手動噴霧機

型 式		KE-13D	KE-17D	KP-10F	S-53	S-93	KPH-20B
寸法(長さ×幅×高さ)	(mm)	385×170×468	385×190×508	340×190×525	360×137×232	270×150×456	360×200×500
質 量	(Kg)	4.8	5.05	4.0	1.2	2.2	1.9
薬液タンク容量	(L)	13.5	17	10	5	9	20
ノ ズ ル		2頭口	2頭口	除草剤用カバー、2頭口	1頭口	1頭口	1頭口
最 高 圧 力	(MPa)	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	—

●モーター動噴

		MHP-034A	MHP-064
寸法(長さ×幅×高さ)	(mm)	280×230×230	325×255×240
質 量	(Kg)	9.3	13.8
ポンプ	形 式	プランジャー式	二連無注油差動式
	最高圧力 [MPa(kg/cm²)]	1.0(10)・2.0(20)・2.5(25)	3.4(34)
	吸 水 量 (L/min)	3.8(50Hz) 4.4(60Hz)	5.7(50Hz) 6.8(60Hz)
動力	形 式	モーター	モーター
	出 力	100V-200W	100V-400W
スプレーホース(φmm×m)		7.5×10	8.5×10
付 属 ノ ズ ル		立木防除用噴口	カスタムノズル

●畝間スプレーカ

型 式		TSP50V-KN/W
寸法(長さ×幅×高さ)	(mm)	1,540×1,290×820
質 量	(Kg)	60
薬液タンク容量	(L)	50
形 式		空冷4サイクル
排 気 量	(cm³)	98
燃料タンク容量	(L)	1.6
形 式		直流モーター
出 力		24V-200W
形 式		ピストン式
最高圧力 [MPa(kg/cm²)]		0.7(7)、1.1(11)、1.7(17)、2.1(21)、2.5(25)
吸 水 量	(L/min)	7.7
ノズル吐出量(1個あたり)	(L/min)	0.75(0.7MPa時)
作 業 速 度	(km/h)	低速:1.7、高速:2.9

●36Vバッテリーツール

		〈背負式〉			〈キャリア式〉		
型 式		BSH171	BTK50	SBH1510R			
寸法(長さ×幅×高さ)	(mm)	270×420×580	1,029×559×862	380×220×540			
質 量	(Kg)	7.3	37.5	5(バッテリー含む)			
薬液タンク容量	(L)	17	50	15			
ポンプ	形 式	ピストンポンプ	ピストンポンプ	ギャボン			
	圧 力 [MPa(kg/cm²)]	~2.2(22)	~2.2(22)	1.0(10)			
	吸 水 量 (L/min)	2.2	2.2	2.8			
モーター形式		36V直流モーター	36V直流モーター	36V直流モーター			
バ ッ テ リ ー		リチウムイオン36V-2.6Ah	リチウムイオン36V-2.6Ah	リチウムイオン36V-2.5Ah			
連続作業時間		約40~150分	約40~150分	約250(除草)、約50(防除)			
標準充電時間		約40~50分	約40~50分	約75分			
付 属 ノ ズ ル		新スワース2頭口 除草カバー	新スワース2頭口	除草用グラブA-Z型 樹脂ニュー自在 樹脂広角2頭口			

(よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含み下さい。)

乾電池式噴霧機

すぐ使える
「かんたん・べんり」
な乾電池式。




手動噴霧機の手軽さで使える

SBD101

薬液タンク容量/10L
ポンプ圧力/0.3MPa
連続作業時間/
単一アルカリ乾電池：約330分(防除) 約210分(除草)
単三アルカリ乾電池：約60分(防除・除草)

希望小売価格(税込)
¥17,600(税抜価格¥16,000)




3つのノズルを付属 除草用 防除用 立木防除用



ご注意

アルカリ乾電池を使用ください。



単一乾電池または単三乾電池
を簡単にセットできます。

背のう形噴霧機

てこハンドルは低圧から
高圧まで作業に合わせて
変更可能



KE-13D

薬液タンク：13.5L
ノズル：2頭口
希望小売価格(税込)
¥25,300(税抜価格¥23,000)



KE-17D

薬液タンク：17L
ノズル：2頭口
希望小売価格(税込)
¥29,700(税抜価格¥27,000)



除草剤カパー付



KP-10F

薬液タンク：10L
ノズル：2頭口
希望小売価格(税込)
¥15,180(税抜価格¥13,800)

肩掛形噴霧機

プロから家庭園芸用まで
使えます



S-53

薬液タンク：5L
ノズル：1頭口
希望小売価格(税込)
¥9,680(税抜価格¥8,800)



S-93

薬液タンク：9L
ノズル：1頭口
希望小売価格(税込)
¥11,550(税抜価格¥10,500)

無圧式 散布機

操作が簡単な
除草剤散布
専用機



KPH-20B

薬液タンク：20L
希望小売価格(税込)
¥11,770(税抜価格¥10,700)

安心をもっとカタチに...
最長5年の製品保証




対象製品：やまびこ製エンジンを搭載した、共立製品(一部の機種で対象外の製品がございます)
保証区分：5年保証対象のお客様=ホームユーザー(下記のプロフェッショナル区分に該当しないお客様)
2年保証対象のお客様=プロフェッショナル(農林業、造園、土木業などでご使用のお客様)
保証対象：取扱説明書に記載された内容に従ったご使用により生じた故障に対して保証いたします。
(ただし、刈刃・ソーチェン・プラグ・ゴム類などの消耗部品や油脂類などは除きます)

詳しくは共立ブランドサイト [http://www.yamabiko-corp.co.jp/kioritz/] または、お買い求めいただいた販売店ならびに、やまびこジャパン(株)各支社にお問い合わせください。

- ◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。
- ◎記載の希望小売価格・仕様は2020年4月1日現在のものです。表示価格には消費税10%が含まれております。
- ◎記載の表示価格には配送費・諸掛かり等は含まれておりませんので別途申し受けます。

安全に関するご注意 ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご利用ください。



このラベルが貼付された製品は(社)日本陸用内燃機協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

JBRCC(株)やまびこは一般財団法人JBRCCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい。(http://www.jbrcc.com)



〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎0428-32-6181(代)
URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社
〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2
本社 ☎0428-32-1005(代)

北海道支社 ☎011-891-2249(代)
東北支社 ☎022-288-0511(代)
東日本支社 ☎0428-32-1091(代)
中部支社 ☎052-502-4111(代)
西日本支社 ☎086-296-5911(代)
九州支社 ☎092-573-5361(代)



環境に配慮した
植物油インキを
使用しています。